

Introdução

Agradecemos a sua escolha pelos produtos **BELACCI**. Para aumentar a vida útil de seu mobiliário, leia com atenção e siga corretamente as instruções deste manual.

Se após a leitura ainda restar alguma dúvida, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC.

Por telefone: (12) 3922-1352 central de atendimento disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h ou e-mail para sac@belacci.com.br

Aplica-se a este manual toda a linha de moveis para escritório, incluso as divisórias piso teto, cadeiras, sofás, assentos para espectadores, múltiplos e de uso gerais.

Capítulo 1 – Limpeza

Introdução

Uma boa conservação e uma limpeza correta pode aumentar a durabilidade e também a estética do seu móvel.

Este manual visa dar dicas e sugestões de como cuidar de seu mobiliário e cadeiras, analisando cada tipo de material e acabamento, além de conscientizar a forma correta de descarte.

1.1. Componentes em PVC ou partes plásticas

- Utilize somente pano macio umedecido em água, e se necessário, sabão neutro. Não utilize álcool, solventes ou abrasivos de qualquer tipo. Execute a limpeza com suavidade, de modo a evitar que a própria poeira acumulada no material se torne agente abrasivo capaz de causar riscos à superfície.

1.2. Componentes em Aço cromado

- É importante limpar a peça regularmente, pois o acúmulo de sujeira pode gerar oxidação. Utilize um pano macio levemente umedecido e sabão neutro e seque em seguida pois as substâncias químicas da água poderão causar oxidação. Preferencialmente, execute a limpeza com pano seco.
- Não utilize produtos abrasivos ou saponáceos na limpeza da peça.
- Não deixe o produto em local úmido, pois a umidade agride o cromado.
- Para uma maior proteção, recomendamos ainda utilizar cera a base de silicone, uma vez por mês.

1.3. Componentes em alumínio

- A limpeza deve ser feita com uma solução de água e detergente neutro, a 5%, com auxílio de esponja ou panos macios.
- Não usar formulas de detergentes com saponáceos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo.
- Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza de “cantinhos” de difícil acesso. Esta operação poderá ser feita com o auxílio de um pincel de cerdas macias.
- Não usar produtos ácidos ou alcalinos. Sua aplicação poderá manchar a anodização e tornar a pintura opaca.

- Não usar produtos derivados de petróleo (vaselina, removedor, thinner etc.). O uso de tais produtos, num primeiro instante, pode deixar a superfície mais brilhante e bonita. Porém, em sua fórmula existem componentes que vão atrair particular de poeira que agirão como abrasivo, reduzindo a vida do acabamento superficial.

1.4. Componentes ou partes metálicas

- É importante limpar a peça regularmente, pois o acúmulo de sujeira pode gerar oxidação. Espanar regularmente ou passar um pano seco e macio para retirar o pó.
- Manchas superficiais: Utilize um pano macio levemente umedecido e sabão neutro e seque em seguida pois as substâncias químicas da água poderão causar oxidação
- Não utilize produtos abrasivos ou saponáceos na limpeza da peça.
- Não deixe o produto em local úmido, pois a umidade agride a pintura.

1.5. Componentes em madeira compensada MDP/MDF

- Para conservar os painéis revestidos, basta limpa-los com pano macio limpo e levemente umedecido com água, logo em seguida secar com um pano seco e macio.
- Não devem ser utilizados produtos abrasivos como lâ ou palha de aço, saponáceos, pedra-pomes ou objetos pontiagudos, nem cera ou vernizes.
- Manchas superficiais: Utilize um pano macio levemente umedecido e sabão neutro e seque em seguida com um pano seco e macio.
- No caso de manchas de tinta de caneta, efetuar com um pano macio embebido em álcool etílico.

1.6. Vidros, Vidros Pintados, Metacrilato (Acrílico) e Vidros Foscos.

• Vidros e Metacrilato (acrílicos)

Na limpeza de vidros sem pintura utilize limpa vidros com pano macio, sem fiapos, ou toalha papel.

Para conservar o acrílico e aumentar sua vida útil, utilizar apenas pano macio e limpo, água e sabão neutro.

Nunca utilizar produtos abrasivos, saponáceos ou qualquer outro tipo de solvente.

• Vidros Pintados

Na limpeza da face sem pintura utilize limpa vidros com pano macio, sem fiapos, ou toalha papel.

Na limpeza da face com pintura utilize um pano macio levemente umedecido e sabão neutro e seque em seguida

• Vidros Foscos

Utilize pano de algodão limpo umedecido com água e sabão neutro líquido.

Enxágue sempre o pano depois de limpar. Depois da limpeza úmida seque o vidro com outro pano limpo e seco ou levemente umedecido.

Nunca limpe apenas a parte suja do vidro, limpe sempre toda a sua superfície.

1.7. Estofados

- **Produtos Revestidos em tecido**
 Limpe regularmente com um pano macio, escova macia ou aspirador de pó. Não utilizar equipamentos de vapor de água na limpeza, nem agentes químicos, como álcool, thinner ou outros que possam comprometer a durabilidade do revestimento.
- **Sujeira Seca**
 Limpe o produto com um pano limpo macio e levemente umedecido.
- **Sujeira Líquida**
 Retire o líquido imediatamente com um pano seco que possa absorvê-lo. Não esfregue. Caso necessário, utilize pano umedecido com água limpa e morna com sabão neutro.
- **Produtos Revestidos em Couro Ecológico.**
 Limpe regularmente com pano macio e seco. Em caso de derramamento de líquidos ou produtos gordurosos, remova imediatamente com papel que absorva o resíduo, evitando friccionar, depois, use um pano umedecido com água morna e sabão neutro, em movimentos suaves, deixando secar naturalmente.
 Para hidratar e evitar ressecamento, aplique uma leve camada de creme hidratante ou vaselina líquida em movimentos circulares e, após alguns minutos, retire o excesso com pano seco. Este processo é recomendado uma ou duas vezes ao ano.

1.8. Rodízios

- Use apenas um pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro e logo após seque com pano seco. Não utilize solventes de qualquer tipo.
- Lubrifique mensalmente com uma pequena camada de óleo lubrificante as partes móveis (eixos verticais e eixo da banda de rodagem).
- Os rodízios são projetados para uso em ambientes fechados. Evite exposição à luz solar e alta umidade.
- A capacidade de carga de cada rodízio não deverá ultrapassar a recomendada para cada modelo, pois leva em consideração fatores de segurança (carga nominal de 24 Kg por rodízio).
- Em caso de funcionamento imperfeito de rodagem dos rodízios, verificar se o eixo encontrasse desobstruído, sujeiras e fios podem ocasionar o travamento dos mesmos, sendo necessária a remoção de modo manual.

1.9. Puxadores, dobradiças, fechaduras e corrediças

- **Dobradiças e Corrediças.**
 Lubrifique-as com uma pequena camada de óleo lubrificante, sempre tendo cuidado para não respingar no revestimento das peças em que esses acessórios estão instalados. Isso evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil destes acessórios. Em regiões que possuem maresia, é recomendado que este processo seja realizado mensalmente.
 Para limpeza usar apenas pincel seco para remover poeira e sujeiras. Não passar pano úmido nem seco, pois este procedimento remove a graxa existentes nas corrediças.

• **Puxadores Metálicos**

Para limpezas leves, como tirar o pó, feitas diária ou mensalmente, utilize apenas um pano macio e seco, ou um pincel macio.

Capítulo 2 – Conservação e Segurança

2.1. Introdução

Para maior durabilidade e funcionalidade do seu mobiliário e cadeira, confira as orientações de cuidados para o dia a dia:

- Logo após a montagem dos produtos certifique-se de que seus móveis e cadeiras ficaram bem montados e de acordo com o projeto.
- A montagem deve ser feita por um profissional qualificado. Caso o cliente opte por uma equipe diferente da recomendada pela fábrica, solicite o manual de montagem dos produtos através de nosso SAC.
- Abra totalmente e com cuidado as portas de seu móvel. Durante o manuseio evite batê-las ou deixá-las entreabertas, de modo que não ocorram colisões com gavetas, que poderão danificar o revestimento das peças.

2.2. Cuidados Gerais com mobiliários

Os móveis exigem cuidados especiais de conservação. Veja na sequência algumas dicas para garantir sua durabilidade:

- Durante o uso ou após a limpeza, evite deixar panos molhados ou umedecidos sobre os móveis. Isso causará danos permanentes ao revestimento, em função do inchamento pelo excesso de umidade, ou oxidação de peças metálicas.
- Evite se apoiar nas portas e gavetas quando abertas. Isso poderá desregular e prejudicar a estética do produto, comprometendo a funcionalidade e durabilidade do móvel.
- No uso diário, evitar a exposição do produto ao excesso de luz solar. Isso desgasta o móvel, resseca revestimentos ao longo do tempo, prejudicando a durabilidade e a estética.
- Em caso de respingos ou queda de água ou líquidos sobre o produto, seque imediatamente, prevenindo a deterioração do mesmo.
- Ao fechar gavetas empurrar sempre pelo centro da mesma, para evitar torções e desgaste das corrediças.
- Sempre tranque as gavetas de seu gaveteiro volante ao movimentá-lo, a fim de evitar acidentes.
- As chaves dos gaveteiros devem ser removidas, de modo a evitar quebra por impactos acidentais.
- Mantenha uma cópia de suas chaves em local seguro, evitando assim problemas como a substituição da fechadura por perca das mesmas.

- Ao acomodar material em armários, sempre coloque o material mais pesado nas prateleiras mais baixas, e os materiais mais leves nas prateleiras superiores. Esta prática auxilia na estabilidade do armário e evita acidentes.
- Nunca abra todas as gavetas ao mesmo tempo, pois o centro de gravidade do móvel pode mudar, ocasionando o tombamento do mesmo.

2.3. Cuidados com Assentos.

- Evite a exposição direta aos raios da luz solar.
- Não levante o estofado pelos braços.
- Não apoie itens que geram grande pressão em pequena área do estofado, o que pode causar deformações na espuma e danos ao revestimento.
- Evite situações que caracterizem mau uso da poltrona e possam ocasionar acidentes, como subir na poltrona, sentar-se nos apoios de braço ou sentar-se no encosto.
- Não efetue grandes deslocamentos com sua cadeira de rodízios, os mesmos foram projetados apenas para facilitar a movimentação de entrada e saída da estação de trabalho.
- Quando for realocar as cadeiras de uma sala para outra, faça sempre suspendendo a cadeira, evitando desgastes desnecessários sobre o conjunto de rodízios.
- Certifique-se que o espaço atrás da área de trabalho é o suficiente para que o usuário consiga se levantar da cadeira sem encostar a mesma na parede.
- Evite apoiar o peso do corpo nos descansos para braços. O mesmo foi feito para gerar conforto na posição de trabalho, e pode se quebrar com cargas acima de 40kg.

2.4. Cuidados com o Uso de Mesas

- Para conservar e aumentar a vida útil das mesas, evite bater ou arrastá-las. Isso pode danificar seu acabamento.
- Ao deslocar os produtos para limpeza ou quaisquer outras necessidades sempre realizá-lo com no mínimo 2 pessoas, sempre suspendendo os moveis evitando arrastá-los.
- Se for necessário reservar o material sem uso, evite empilhar as mesas. Se for necessário, proceda da seguinte forma: remova acabamentos de passa fios e caixas de tomada dos tampos, proteja os tampos com papelão e faça o empilhamento das mesas, tampo com tampo. Nunca coloque mesas empilhadas com pés sobre o tampo da mesa de baixo, pois poderá danificar o produto.
- Tome cuidado com o uso de objetos pontiagudos e ferramentas sobre as mesas, pois pode danificar o seu revestimento.
- Utilize sua mesa com uma cadeira adequada, na altura correta, para evitar problemas de má postura. Utilize preferencialmente cadeiras com braços para mesas retas.

2.5. Informações sobre Cupim

Antes da instalação do mobiliário, certifique-se de que o local não possui focos de cupim.

- Caso possua, providencie a dedetização do local. É recomendado que a dedetização seja realizada semestralmente. Assim, você evita pragas que podem danificar a estrutura e a estética do seu mobiliário.
- Na fabricação dos painéis na **BELACCI**, o ciclo dos materiais é muito rápido, impossibilitando que os insetos se proliferem.
- Na entrega dos Produtos garantimos a entrega dos produtos sem qualquer incidência de insetos. Porém, se instalado em local infestado, o móvel poderá ser atacado.

Capítulo 3 – Descarte

3.1. Introdução

A destinação final de seus produtos deve ser feita de forma adequada que não provoque danos ou impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade. Em consonância, também com a legislação ambiental e as normas de postura, saúde e segurança pública. Nossos produtos podem ser desmontados facilmente, facilitando o descarte em partes. Recomendamos a contratação de um profissional de montagem para o desmonte dos produtos, por questões de segurança.

3.2. Destinação Adequada

A destinação final ambientalmente adequada dar-se à:

- I – Por meio de processos de reciclagem, reutilização e recuperação do produto ou de componentes do produto para a finalidade original ou diversas.
- II – Práticas que possibilitem a remanufatura ou o reaproveitamento total ou parcial de peças, componentes ou matéria-prima utilizada na fabricação do produto.
- III – A neutralização e disposição final ambientalmente apropriada.

*Advertimos a proibição do descarte nos logradouros públicos e outros locais vedados por lei.

3.3. Sugestões de descarte

Abaixo algumas sugestões para descarte final:

– Vender: As empresas podem realizar leilões ou pregões para vender seus produtos que não possuem mais utilidade. Existem também sites de classificados pela internet, que são uma alternativa para empresas que buscam compradores para produtos usados.

– Doar a quem precisa: Existem grandes associações que fazem trabalhos específicos e necessitam de produtos doados. Além disso, existem escolas públicas, conjuntos habitacionais ou microempresas que se interessam em buscar doações.

– Reciclagem: Os produtos da **BELACCI** são provenientes de resíduos sólidos não perigosos, podendo ser destinados a empresas licenciadas para reciclagem. Quando destinado à reciclagem, separe os materiais em partes, tais como madeira compensada, madeira aglomerada, aço, alumínio, espuma de poliuretano e plástico.